



INTERSTAR

FOURGON



| LA GAMME | FINITION | NORME | CHÂSSIS | L2H2 | | L3H2 | L4H2 |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----|------|------------------------------|
| | | | | Traction | | | Propulsion roues jumelées |
| | | | PTAC | 3T3 | 3T5 | | |
| INTERSTAR FOURGON | ACENTA | EURO 6 D-FULL | dCi 135 | ● | ● | ● | - |
| | | | dCi 150 | ● | ● | ● | - |
| | | | dCi 180 | - | ● | ● | - |
| | | | dCi 150 BVR6 | - | ● | - | - |
| | | EURO VI | dCi 165 | - | ● | - | ● |

Versions réservées aux transformations lourdes.

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MARS 2023

NISSAN INTERSTAR FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ACENTA

■ SÉCURITÉ

- ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)
- ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)
- ESD (différentiel à glissement limité électronique)
- HSA (aide au démarrage en côte)
- Antidémarrage électronique
- Airbag conducteur
- Cloison complète tôlée
- Roue de secours
- C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
- Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant
- Assistance aux vents latéraux

■ STYLE

- Côtés de caisse tôlés
- Garde-boue avant
- Jantes acier 16"
- Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)
- Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)
- Portes arrière tôlées ouvrant à 180°
- Porte latérale droite coulissante tôlée

■ CONFORT

- Banquette passagers avant 2 places avec dossier central rabattable
- Direction assistée
- Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons
- Climatisation manuelle avec filtre à pollen
- Lève-vitres avant électriques
- Lève-vitre conducteur avec mode impulsif
- Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
- Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil passager
- Revêtement de cloison de séparation
- Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir et avec espace de rangement sous l'assise
- Réservoir 80 litres

■ TECHNOLOGIE

- Radars de recul
- Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®
- Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure
- Prise 12V dans l'espace de chargement

■ RANGEMENTS

- Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord
- Anneaux d'arrimage au sol et à mi-hauteur dans l'espace de chargement
- Bacs de rangement dans les portes
- Rangement sous la banquette passagers

NISSAN INTERSTAR FOURGON

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

■ OPTIONS*

- Peinture métallisée
- Airbag passagers frontal
- Batterie renforcée - Capacité 110Ah - Intensité max. 950A (uniquement sur 135 ch)
- Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion)
- Boîtier d'adaptations complémentaires - Lecture réseau multiplexé (inclut fonction ralenti accéléré)
- Câblage d'adaptation complémentaire (6 voies / inclut fonction ralenti accéléré)
- Cloison complète vitrée avec 3 patères
- Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoisement de remorque (uniquement sur Traction)
- Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion)
- Marchepied arrière (uniquement sur Traction, de série sur Propulsion)
- Pneus tous temps
- Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible avec Pack Cargo)
- Porte latérale gauche coulissante tôle (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée)
- Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible avec Pack Cargo)
- Portes arrière vitrées ouvrant à 180°
- Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - Inclut câblage d'adaptation complémentaire
- Prise de force sur boîte de vitesses (uniquement sur Propulsion)
- PTRR augmenté à 7T (uniquement sur Propulsion)
- Système de navigation NissanConnect
- Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable
- Tachygraphe

■ PACK D'OPTIONS*

- **PACK CARGO :**
 - Plancher bois résiné antidérapant
 - Protection latérale intérieure bois complète
 - Anneaux d'arrimage côtés de caisse (incompatibles avec les vitres latérales)

NISSAN INTERSTAR FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ACENTA

■ SÉCURITÉ

| | |
|--|---|
| • ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage) | ● |
| • ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence) | ● |
| • Assistance aux vents latéraux | ● |
| • ESD (différentiel à glissement limité électronique) | ● |
| • HSA (aide au démarrage en côte) | ● |
| • Antidémarrage électronique | ● |
| • C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h) | ● |
| • Airbag conducteur | ● |
| • Airbag passagers frontal | ○ |
| • Pneus tous temps | ○ |
| • Roue de secours | ● |
| • Appui-tête conducteur réglable en hauteur | ● |
| • Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur | ● |
| • Blocage de différentiel (uniquement sur Propulsion) | ○ |

■ CONVERSION

Adaptations

| | |
|--|---|
| • Batterie renforcée - Capacité 110Ah - Intensité max. 950A (uniquement sur 135 ch) | ○ |
| • Boîtier d'adaptations complémentaires - Lecture réseau multiplexé | ○ |
| • Câblage d'adaptation complémentaire 6 voies | ○ |
| • Crochet d'attelage avec système anti-louvoisement de remorque (uniquement sur Traction) | ○ |
| • Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg (uniquement sur Propulsion roues jumelées) | ○ |
| • Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - Inclut câblage d'adaptation complémentaire | ○ |
| • Prise de force sur boîte de vitesses (uniquement sur Propulsion) | ○ |
| • PTRÀ augmenté à 7T (uniquement sur Propulsion) | ○ |
| • Tachygraphe | ○ |

Portes et vitrages

| | |
|---|---|
| • Côtés de caisse tôleés | ● |
| • Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons | ● |
| • Porte latérale droite coulissante tôleée | ● |
| • Porte latérale gauche coulissante tôleée (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée) | ○ |
| • Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo) | ○ |
| • Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo) | ○ |
| • Portes arrière tôleées ouvrant à 180° | ● |
| • Portes arrière vitrées ouvrant à 180° | ○ |

■ STYLE

| | |
|---|---|
| • Peinture métallisée | ○ |
| • Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion) | ● |
| • Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction) | ● |
| • Bavettes de passage de roue avant | ● |
| • Jantes acier 16" | ● |
| • Marchepied arrière (uniquement sur Traction, de série sur Propulsion) | ○ |
| • Sellerie tissu | ● |

■ CONFORT

Conduite

| | |
|--|---|
| • Direction assistée | ● |
| • Levier de vitesses intégré au tableau de bord | ● |
| • Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant | ● |
| • Boîte de vitesses robotisée (sur 150 ch uniquement) | ○ |
| • Réservoir 80 litres | ● |
| • Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil côté passager | ● |
| • Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants | ● |
| • Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir | ● |
| • Volant réglable en hauteur | ● |

NISSAN INTERSTAR FOURGON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

ACENTA

| ■ CONFORT (SUITE) | |
|--|---|
| Vie à bord | |
| • Banquette passagers avant 2 places avec siège central rabattable en position tablette | ● |
| • Climatisation manuelle avec filtre à pollen | ● |
| • Cloison complète tôle | ● |
| • Cloison complète vitrée avec 3 patères | ○ |
| • Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable | ○ |
| • Lève-vitres avant électriques | ● |
| • Lève-vitre conducteur avec mode impulsif | ● |
| ■ VISIBILITÉ | |
| • Feu antibrouillard arrière | ● |
| ■ TECHNOLOGIE | |
| • Indicateur de changement de vitesses | ● |
| • Ordinateur de bord avec écran multifonction | ● |
| • Radars de recul | ● |
| • NissanConnect : - Système de navigation avec cartographie Europe 3D - Écran tactile 7" - Compatible Android Auto™ / Apple CarPlay™ | ○ |
| • Radio DAB MP3 avec système mains-libres Bluetooth®, commandes au volant et 2 ports USB | ● |
| ■ RANGEMENTS | |
| • Anneaux d'arrimage au sol dans l'espace de chargement | ● |
| • Anneaux d'arrimage à mi-hauteur dans l'espace de chargement | ● |
| • Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord | ● |
| • Bacs de rangement dans les portes conducteur et passager avant | ● |
| • Boîte à gants standard réfrigérée | ● |
| • Porte-gobelets | ● |
| • Rangement sous la banquette passagers avant | ● |
| ■ PACK OPTIONNEL | |
| • PACK CARGO - Plancher bois résiné antidérapant - Protection latérale intérieure bois complète - Anneaux d'arrimage côtés de caisse | ○ |

NISSAN INTERSTAR FOURGON

FICHE TECHNIQUE

| | | L2H2 | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| | | 3T3 | | | 3T5 | | | |
| | | TRACTION | | | | | | |
| | | EURO 6 D-FULL Gamme standard | | | | | | |
| | | dCi 135 | dCi 150 | dCi 135 | dCi 150 | | dCi 180 | |
| | | BVM | | | BVR | | BVM | |
| ■ MODÈLE | | | | | | | | |
| • Carrosserie | | Fourgon 3 places | | | | | | |
| ■ MOTORISATION | | | | | | | | |
| • Type | | 4 cylindres en ligne | | | | | | |
| • Carburant | | Gazole B10 | | | | | | |
| • Cylindrée | | cm ³ 2 299 | | | | | | |
| • Puissance max. | | ch (kW) / tr/min | 135 (100) à 3 500 | 150 (110) à 3 500 | 135 (100) à 3 500 | 150 (110) à 3 500 | 180 (132) à 3 500 | |
| • Couple max. | | Nm / tr/min | 360 à 1 500 | 385 à 1 500 | 360 à 1 500 | 385 à 1 500 | 400 à 1 500 | |
| • Culasse | | 16 soupapes | | | | | | |
| • Distribution | | Chaîne de distribution | | | | | | |
| • Système d'admission | | Twin Turbo | | | | | | |
| • Alimentation | | Rampe d'injection haute pression | | | | | | |
| • Classe environnementale | | Euro 6 D-full - Véhicules légers | | | | | | |
| • Système de dépollution du gaz d'échappement | | Filtre à particules + Injection d'AdBlue® | | | | | | |
| • Système de Stop & Start | | Non | Oui | Non | Oui | | | |
| • Puissance fiscale | | CV | 8 | | | | | |
| ■ TRANSMISSION | | | | | | | | |
| • Boîte de vitesses | | Manuelle (6 vitesses) | | | Robotisée (6 vitesses) | | Manuelle (6 vitesses) | |
| • Roues arrière | | Simplex | | | | | | |
| • Type de transmission | | Traction | | | | | | |
| ■ CHÂSSIS | | | | | | | | |
| • Suspensions avant / arrière | | Pseudo MacPherson / Suspension à lames | | | | | | |
| • Système de freinage | | ABS / EBD / ESP / AFU / Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière | | | | | | |
| • Dimension des pneumatiques | | 225/65 R16C Charge : 112 - Vitesse : T | | | | | | |
| ■ POIDS | | | | | | | | |
| • Masse à vide national | | kg | 1 981 | | | | | |
| • Masse en ordre de marche | | kg | 2 056 | | | | | |
| • Charge utile | | kg | 1 319 | | | 1 519 | | |
| • Poids total autorisé en charge (PTAC) | | kg | 3 300 | | | 3 500 | | |
| • Poids max. sur l'essieu avant | | kg | 1 698 | | | 1 735 | | |
| • Poids max. sur l'essieu arrière | | kg | 1 602 | | | 1 765 | | |
| • Poids tractable max. freiné / non freiné | | kg | 2 500 / 750 | | | | | |
| ■ DIMENSIONS EXTÉRIEURES | | | | | | | | |
| • Longueur (hors marchepied si équipé) | | mm | 5 548 | | | | | |
| • Largeur avec / hors rétroviseurs | | mm | 2 470 / 2 070 | | | | | |
| • Hauteur max. (à vide) | | mm | 2 499 | | | | | |
| • Empattement | | mm | 3 682 | | | | | |
| • Porte-à-faux avant / arrière (hors marchepied) | | mm | 842 / 1 024 | | | | | |
| • Voie avant / arrière | | mm | 1 750 / 1 730 | | | | | |
| ■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT | | | | | | | | |
| • Longueur de chargement max. | | mm | 3 083 | | | | | |
| • Longueur de chargement à 1100 mm du plancher | | mm | 3 030 | | | | | |
| • Largeur intérieure max. | | mm | 1 765 | | | | | |
| • Largeur intérieure entre les passages de roue | | mm | 1 380 | | | | | |
| • Hauteur de chargement max. | | mm | 1 894 | | | | | |
| • Volume de chargement | | m ³ | 10,31 | | | | | |
| • Seuil de chargement (à vide) | | mm | 558 | | | 562 | | |
| • Largeur des portes coulissantes | | mm | 1 270 | | | | | |
| • Hauteur des portes coulissantes | | mm | 1 780 | | | | | |
| • Largeur des portes arrière | | mm | 1 580 | | | | | |
| • Hauteur des portes arrière | | mm | 1 820 | | | | | |
| ■ PERFORMANCES | | | | | | | | |
| • Consommation mixte (WLTP) | | l/100 km | 8,5 - 10,1 | 8,3 - 9,9 | 8,5 - 10,1 | 8,3 - 9,9 | 8,7 - 10,7 | 8,5 - 10,3 |
| • Émissions de CO ₂ (cycle combiné WLTP) | | g/km | 222 - 266 | 219 - 261 | 222 - 266 | 219 - 261 | 230 - 281 | 224 - 270 |

* Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 2 500 kg / 750 kg.

NISSAN INTERSTAR FOURGON

| | | L3H2 | | L2H2 | | L4H2 | |
|---|--|---|-------------------|--|-------------------|---|-------|
| 3T5 | | | | | | | |
| TRACTION | | | | | | PROPULSION | |
| EURO 6 D-FULL Gamme standard | | | | EURO VI D Gamme pour transformations lourdes uniquement | | EURO VI D Gamme standard | |
| dCi 135 | | dCi 150 | | dCi 180 | | dCi 165 | |
| BVM | | | | | | | |
| ■ MODÈLE | | | | | | | |
| • Carrosserie | | Fourgon 3 places | | | | | |
| ■ MOTORISATION | | | | | | | |
| • Type | | 4 cylindres en ligne | | | | | |
| • Carburant | | Gazole B10 | | | | | |
| • Cylindrée | | cm ³ 2 299 | | | | | |
| • Puissance max. | | ch (kW) / tr/min | 135 (100) à 3 500 | 150 (110) à 3 500 | 180 (132) à 3 500 | 165 (120) à 3 500 | |
| • Couple max. | | Nm / tr/min | 360 à 1 500 | 385 à 1 500 | 400 à 1 500 | 380 à 1 500 | |
| • Culasse | | 16 soupapes | | | | | |
| • Distribution | | Chaîne de distribution | | | | | |
| • Système d'admission | | Twin Turbo | | | | | |
| • Alimentation | | Rampe d'injection haute pression | | | | | |
| • Classe environnementale | | Euro 6 D-full - Véhicules légers | | | | Euro VI D - Poids lourds | |
| • Système de dépollution du gaz d'échappement | | Filtre à particules + Injection d'AdBlue® | | | | | |
| • Système de Stop & Start | | Non | | Oui | | | |
| • Puissance fiscale | | CV | 8 | | | 6 | |
| ■ TRANSMISSION | | | | | | | |
| • Boîte de vitesses | | Manuelle (6 vitesses) | | | | | |
| • Roues arrière | | Simple | | | | Jumelées | |
| • Type de transmission | | Traction | | | | Propulsion | |
| ■ CHÂSSIS | | | | | | | |
| • Suspensions avant / arrière | | Pseudo MacPherson / Suspension à lames | | | | | |
| • Système de freinage | | ABS / EBD / ESP / AFU / Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière | | | | | |
| • Dimension des pneumatiques | | 225/65 R16C Charge : 112 - Vitesse : T | | | | 195/75 R16C Charge : 107 - Vitesse : R | |
| ■ POIDS | | | | | | | |
| • Masse à vide national | | kg | 2 072 | | 1 967 | | 2 392 |
| • Masse en ordre de marche | | kg | 2 147 | | 2 042 | | 2 467 |
| • Charge utile | | kg | 1 428 | | 1 533 | | 1 108 |
| • Poids total autorisé en charge (PTAC) | | kg | 3 500 | | | | |
| • Poids max. sur l'essieu avant | | kg | 1 846 | | NC | | 1 709 |
| • Poids max. sur l'essieu arrière | | kg | 1 654 | | NC | | 1 791 |
| • Poids tractable max. freiné / non freiné | | kg | 2 500 / 750 | | | 3 500* / 750 | |
| ■ DIMENSIONS EXTÉRIEURES | | | | | | | |
| • Longueur (hors marchepied si équipé) | | mm | 6 198 | | 5 548 | | 6 848 |
| • Largeur avec / hors rétroviseurs | | mm | 2 470 / 2 070 | | | | |
| • Hauteur max. (à vide) | | mm | 2 549 | | 2 499 | | 2 557 |
| • Empattement | | mm | 4 332 | | 3 682 | | 4 332 |
| • Porte-à-faux avant / arrière (hors marchepied) | | mm | 842 / 1 024 | | | 842 / 1 674 | |
| • Voie avant / arrière | | mm | 1 750 / 1 730 | | | 1 750 / 1 612 | |
| ■ DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT | | | | | | | |
| • Longueur de chargement max. | | mm | 3 733 | | 3 083 | | 4 383 |
| • Longueur de chargement à 1100 mm du plancher | | mm | 3 680 | | 3 030 | | 4 330 |
| • Largeur intérieure max. | | mm | 1 765 | | | | |
| • Largeur intérieure entre les passages de roue | | mm | 1 380 | | 1 080 | | |
| • Hauteur de chargement max. | | mm | 1 894 | | 1 798 | | |
| • Volume de chargement | | m ³ | 12,48 | | 10,31 | | 13,91 |
| • Seuil de chargement (à vide) | | mm | 557 | | 562 | | 717 |
| • Largeur des portes coulissantes | | mm | 1 270 | | | | |
| • Hauteur des portes coulissantes | | mm | 1 780 | | | | 1 684 |
| • Largeur des portes arrière | | mm | 1 580 | | | | |
| • Hauteur des portes arrière | | mm | 1 820 | | | | |
| ■ PERFORMANCES | | | | | | | |
| • Consommation mixte (WLTP) | | l/100 km | 8,5 - 10,1 | 8,3 - 9,9 | 8,5 - 10,3 | -- | |
| • Émissions de CO ₂ (cycle combiné WLTP) | | g/km | 222 - 266 | 219 - 261 | 224 - 270 | -- | |

* Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "Crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 2 500 kg / 750 kg.

** Donnée fournie par le carrossier après transformation.

NISSAN : UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après-vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

• La garantie véhicule neuf 5 ans (limitée à 160 000 km)

Offerte à tout acheteur d'un véhicule Nissan neuf de la gamme utilitaire*. Elle couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

• La garantie peinture 5 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

• La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas de panne, accident et incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l'Europe⁽¹⁾ un service d'assistance 7 jours/7, 24 heures/24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

- Dépannage sur place (si réalisable).
- Remorquage.
- Retour au domicile / poursuite du voyage.
- Hôtel.
- Mise à disposition / frais de location d'un véhicule de remplacement.

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes ainsi que les conditions de prise en charge dans le cadre des garanties NISSAN, nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN ou à vous reporter au Carnet de Garantie NISSAN.

(1) Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan West Europe SAS.

Modèle présenté dans ce document : Nissan INTERSTAR Fourgon.



* Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km.

www.nissan.fr

PENSEZ À COVOITURER. #SeDéplacerMoinsPolluer
AU QUOTIDIEN, PRENEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN.
POUR LES TRAJETS COURTS, PRIVILÉGIEZ LA MARCHÉ OU LE VÉLO.

NISSAN SERVICE

• LE PACK RÉVISIONS NISSAN :

Entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !

Le Pack Révisions⁽²⁾ est un produit de services qui comprend la prise en charge des opérations d'entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d'entretien de votre véhicule Nissan (pièces et main-d'œuvre comprises, **hors pièces d'usure et pneumatiques**).

- La prise en charge de vos opérations d'entretien,
- L'assurance d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur,
- Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule.

Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan neufs ainsi que les véhicules Nissan d'occasion (jusqu'au 23^{ème} mois maximum du véhicule).

(2) Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

• EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★ :

LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN de sérénité. Avec le contrat d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire⁽³⁾ dans la limite de la durée et du kilométrage souscrits dans le bon de commande. Sont pris en charge la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques, électriques et électroniques (comprises dans le contrat) de votre véhicule, main-d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale).

(3) Au-delà de la garantie constructeur de 5 ans (limitée à 160 000 km). L'extension de Garantie Nissan 5★ est un produit d'assurance proposé par Nissan International Insurance Ltd, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Intermédiaire : NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France - ORIAS N° 10053158. Conditions Générales disponibles auprès des concessionnaires Nissan.

NISSAN FINANCIAL SERVICES

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Que vous ayez besoin de souplesse, de simplicité ou encore de faire face aux imprévus, Nissan Financial Services vous propose des solutions adaptées pour financer votre véhicule. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour découvrir nos offres de crédit, de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée (LLD) à personnaliser.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Nissan Financial Services est une marque distribuée par Diac SA (établissement de crédit et intermédiaire d'assurances, au capital de 415 100 500 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny N° Orias : 07 004 966 - Registre des intermédiaires en assurance consultable sur www.orias.fr).

HOMOLOGATION WLTP

Depuis le 1^{er} septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Depuis le 1^{er} septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui est la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.





INTERSTAR FOURGON

Fourgon Gamme 2022 (Euro6d-Full)



(1)

TARIFS CONFIDENTIELS - GAMME NISSAN (en €)

Tarifs en date du 1er mars 2023

Prix public conseillé incluant frais de préparation - TVA 20,0%

| GAMME | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|------|---------|--------|--|--------------------------|---------------------------|
| Version | | Motorisation | PTAC | Version | Places | P.A (C.V) | Prix public conseillé HT | Prix public conseillé TTC |
| GAMME STANDARD | L2H2 | 2.3 dCi 135 | 3t3 | ACENTA | 3 | 8 | 39 435,00 | 47 322,00 |
| | | | 3t5 | | | | 41 135,00 | 49 362,00 |
| | | 2.3 dCi 150 S/S | 3t3 | | | | 40 865,00 | 49 038,00 |
| | | | 3t5 | | | | 42 565,00 | 51 078,00 |
| | L3H2 | 2.3 dCi 180 | 3t3 | | | | 43 465,00 | 52 158,00 |
| | | | 3t5 | | | | 42 035,00 | 50 442,00 |
| | | 2.3 dCi 135 | 3t3 | | | | 43 465,00 | 52 158,00 |
| | | | 3t5 | | | | 44 365,00 | 53 238,00 |
| | | 2.3 dCi 150 S/S | 3t3 | | | | 46 415,00 | 55 698,00 |
| | | | 3t5 | | | | | |
| L4H2 | 2.3 dCi 165 | 3t5 | | | | | | |
| EURO VI // 3T5 POUR CONVERSION LOURDE UNIQUEMENT | L2H2 | 2.3 dCi 165 EUVI S/S | 3t5 | ACENTA | 3 | 6 VERIFIEZ LA FAISABILITE DE LA TRANSFORMATION AVANT DE COMMANDER | 43 465,00 | 52 158,00 |

FINITIONS****

| | |
|--------|--|
| ACENTA | ABS avec EBD et EBA, ESP avec aide au démarrage en côte, airbag conducteur, cloison complète tôlée avec 3 patères, vitres électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, portes arrière 180° tôlées, fermeture centralisée des portes à distance, banquette passagers 2 places, réservoir de carburant 80 litres, roue de secours normale, Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®, régulateur-limiteur de vitesse, ordinateur de bord, accoudoir conducteur, miroir anti angle mort, verrouillage automatique des ouvrants en roulant au delà de 8 km/h, anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement, bacs de rangement dans les portes et sous la banquette, prise 12V dans l'espace de chargement, climatisation manuelle avec filtre à pollen, vitre électrique conducteur à impulsion, radar de recul, revêtement de cloison complète |
|--------|--|

OPTIONS

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Peinture métallisée | | 600,00 | 720,00 |
| Boîte de vitesse robotisée - sur traction 150ch | | 1 500,00 | 1 800,00 |
| Airbag passagers frontal (implique suppression de la tablette coulissante sur N-Connecta) | | 300,00 | 360,00 |
| Batterie renforcée - capacité 110Ah - intensité max 950A (Uniquement sur 135ch) | | 100,00 | 120,00 |
| Crochet d'attelage avec fonction ESP anti-louvoisement de remorque (Uniquement sur traction et propulsion roues simples) | | 500,00 | 600,00 |
| Crochet d'attelage + Poids tractable maxi freiné 3500kg (Uniquement sur propulsion roues jumelées) | | 550,00 | 660,00 |
| PTRA augmenté à 7T (uniquement sur propulsion roues jumelées) | | 200,00 | 240,00 |
| Blocage de différentiel (Uniquement sur Propulsion) | | 800,00 | 960,00 |
| Boitier d'adaptations complémentaires - lecture réseau multiplexé (inclut fonction ralenti accéléré) | | 300,00 | 360,00 |
| Câblage adaptation complémentaire (6 voies)(inclut fonction ralenti accéléré) | | 50,00 | 60,00 |
| Cloison complète vitrée avec 3 patères | | 50,00 | 60,00 |
| Marche-pied arrière (uniquement sur traction, standard sur propulsion) | | 150,00 | 180,00 |
| Pneus tout temps | | 350,00 | 420,00 |
| Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo) | | 100,00 | 120,00 |
| Porte latérale gauche coulissante tôlée (incompatible porte latérale droite coulissante vitre fixe) | | 500,00 | 600,00 |
| Porte latérale gauche coulissante avec vitre fixe + Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe (incompatible Pack Cargo) | | 700,00 | 840,00 |
| Portes arrière vitrées ouvrant à 180° | | 100,00 | 120,00 |
| Prise de force moteur (non disponible sur BVR) - inclut câblage d'adaptation complémentaire | | 230,00 | 276,00 |
| Prise de force sur boîte de vitesse (Uniquement sur Propulsion) | | 1 000,00 | 1 200,00 |
| Siège passager simple à réglage tridimensionnel avec accoudoir escamotable | | 90,00 | 108,00 |
| Système de Navigation NissanConnect (uniquement sur Acenta) | | 500,00 | 600,00 |
| Tachygraphe | | 800,00 | 960,00 |
| PACK CARGO | Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux d'arrimage côtés de caisse - (Incompatible avec les vitres latérales) | 1 100,00 | 1 320,00 |

EXTENSIONS DE GARANTIE

| | |
|--|----------|
| Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 200 000km) | 780,00 |
| Extension de 1 an de garantie supplémentaire (limitée à 250 000km) | 1 040,00 |
| Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 200 000km) | 1 615,00 |
| Extension de 2 ans de garantie supplémentaires (limitée à 250 000km) | 2 150,00 |

PACK RÉVISIONS

| | |
|--|--------|
| Pack Révisions - Contrat 4 ans / 80 000 km | 849,00 |
|--|--------|

Innover autrement.

**** Listes d'équipements non exhaustives données à titre indicatif : certains équipements mentionnés peuvent ne pas être disponibles.

(1) Modèle présenté : INTERSTAR Fourgon L2H2 N-CONNECTA 135ch 3T3 - Prix public conseillé 39 035 € HT