



MÉMENTO CONVERSIONS
Gamme NISSAN Utilitaires 2021



SOMMAIRE



Parce qu'un véhicule Utilitaire doit avant tout être un outil ergonomique, NISSAN a développé toute une panoplie de solutions professionnelles, au plus près de vous.

1 NOS CONVERSIONS NISSAN

Pour les besoins les plus courants, nos véhicules équipés ou carrossés en usine offrent des solutions simples, économiques et garanties 5 ans / 160 000 km.

Pack Cargo.....	08	NV300.....	14
e-NV200.....	10	NV400.....	20
NV250.....	12		

2 ACCESSOIRES

Notre gamme d'accessoires NISSAN installés en atelier, permet de répondre simplement aux exigences de votre métier.

28

3 NOS PARTENAIRES

Pour les besoins spécifiques, nos partenaires certifiés NISSAN sont à vos côtés pour proposer la solution la mieux adaptée.

Cabreta.....	36	Kollé.....	49
Carfar.....	37	Lamberet.....	50
Cavime.....	38	Lambert Constructeur.....	51
Dalby.....	39	LMDLR.....	52
Durisotti.....	40	Morice.....	53
Dijean.....	42	Procar.....	54
ECP.....	43	Stiram.....	55
FE Group.....	44	Spac.....	56
Fiault.....	45	Technamm.....	58
Groupe Gruau.....	46	Trouillet.....	59
Jocquin.....	48		

4 NOS BASES CONVERTIBLES

Vous avez déjà un carrossier avec qui travailler ? Nos bases convertibles disponibles au tarif Nissan vous sont résumées ici.

e-NV200.....	62	NV300.....	68
NAVARA.....	64	NV400.....	72
NV250.....	66		

5 APRÈS-VENTE


80

6 FINANCEMENT

84

NOS CONVERSIONS NISSAN

VÉHICULE	PAGE	AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS	FOURGON GRAND VOLUME	CABINE APPROFONDIE	BENNES
Gamme (Packs Cargo)	08	✓			
e-NV200	10		✓		
NV250	12			✓	
NV300	14	✓		✓	
NV400	20		✓	✓	✓



Gamme NISSAN Ut

GARANTISSEZ UN BEL AVENIR À VOTRE ENTREPRISE.



CONVERSIONS NISSAN

Chez Nissan, nous offrons à nos clients une gamme de véhicules Utilitaires complète mais aussi la possibilité de personnaliser, en fonction de vos besoins, nos produits en toute simplicité grâce à nos conversions montées directement en usine et couvertes par nos 5 ans de garantie.

NISSAN

UTILITAIRE OFFICIEL
DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE



Pour toute question relative aux tarifs des conversions Nissan, se référer aux derniers tarifs publics disponibles sur le site Nissan.fr.

ilitaires



- Facile à commander : avoir un seul point de contact rend la vie plus simple et permet d'économiser un temps précieux.
- Bénéficiez de meilleurs délais de livraison puisque la conversion du véhicule est réalisée sans avoir besoin de contacter un carrossier.
- Quelle que soit la conversion montée en usine, le concessionnaire NISSAN le plus proche traite la commande, de la sélection jusqu'à la livraison puis l'entretien.

* Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie de 5 ans limitée à 100 000 km, dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d'extension de garantie. Voir sur les conditions générales de garantie et d'extension de garantie).

Pack Cargo

Les habillages bois sont disponibles en conversion usine sur les Fourgons NISSAN (NV250 / NV300 / NV400).

Composée d'une protection plancher, de deux panneaux latéraux intégrant les passages de roues ainsi que d'une protection des portes arrière, cette conversion NISSAN est disponible en option au catalogue et bénéficie d'une garantie 5 ans.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Option d'usine, rapidité et simplicité : un seul contact pour la commande du véhicule transformé
- Protection renforcée pour un usage standard
- Garantie constructeur : 5 ans





1 Protections latérales
Panneaux latéraux en bois protégeant totalement les passages de roues.

2 Protection plancher
Plancher en bois revêtu d'une résine antidérapante, conserve les anneaux d'arrimage de série.

3 Protections de portes
Protection bois des 2 panneaux arrière.



e-NV200 XL

Conversion XL VOLTIA 8 m³

Initiée par VOLTIA et réalisée par GRUAU, la conversion e-NV200 XL est une offre unique sur le marché.

Disponible au catalogue sur Fourgons 4 et 5 portes, cette conversion usine permet d'augmenter l'espace de chargement du e-NV200, passant ainsi de 4,2 m³ à 8 m³. Déjà adoptée par des acteurs majeurs comme Chronopost, cette transformation répond aux besoins de transport de marchandises en zone urbaine dans le respect de l'environnement.

PRINCIPAUX ATOUTS :




- Augmentation du volume de chargement tout en affichant une autonomie de 236 km en cycle urbain (WLTP)
- Tarif compétitif, réduction des délais de livraison et frais logistiques
- Conversion garantie 5 ans / 160 000 km



VOLTIA
zero emission



POIDS, DIMENSIONS ET AUTRES DONNÉES



	e-NV200	e-NV200 XL VOLTIA
Capacité de batterie	40 kW	
Autonomie cycle urbain / mixte (WLTP)	301 / 200 km	236 / 167 km
DIMENSIONS		
Longueur	4,56 m	5,03 m
Largeur	1,76 m	
Hauteur	1,85 m	2,42 m

	e-NV200	e-NV200 XL VOLTIA
CHARGEMENT		
Charge utile max.	757 kg	580 kg
Volume de chargement	4,2 m ³	8,0 m ³
Longueur au plancher	2,04 m	2,52 m
Hauteur de chargement	1,36 m	1,91 m

NV250

Conversion Cabine Approfondie

La version Cabine approfondie du NV250 allie transport de personnes et charge utile.

Disponible au catalogue NISSAN, elle permet le transport d'une équipe de quatre personnes sans jamais négliger l'espace de chargement. La cloison grillagée rabattable permet très facilement de profiter au maximum d'un volume de chargement allant jusqu'à 3,6 m³.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Un utilitaire compact polyvalent
- Un espace modulable alliant transport de personnes et chargement de marchandises : de 2,4 à 3,6 m³ de chargement
- Garantie 5 ans / 160 000 km





1 Cloison grillagée rabattable

2 Banquette passagers arrière deux places



POIDS ET DIMENSIONS

	BASE L2
MASSES (kg)	
Masse en ordre de marche	1 551 à 1 562
PTAC	2 175 à 2 186
PTRA	3 225 à 3 236
Charge utile	699
DIMENSIONS (mm)	
Longueur	4 666
Largeur (avec rétroviseurs)	2 138
Hauteur	1 826
Garde au sol	170

	BASE L2
CHARGEMENT (mm)	
Volume de chargement (min. / max.)	2,4 / 3,6 m ³
Longueur au plancher	1 432
Longueur au plancher (banquette repliée)	2 043
Longueur utile de chargement	1 361
Hauteur seuil à vide	586
Hauteur de chargement	1 129
Largeur intérieure entre passages de roues	1 145

NV300

Conversion Cabine Approfondie

Le Nissan NV300 Cabine approfondie est un utilitaire particulièrement polyvalent. Disposant de deux portes coulissantes qui facilitent l'embarquement des passagers, il transportera toute une équipe dans d'excellentes conditions de confort. Disponible en deux longueurs, cette conversion usine est assez spacieuse pour transporter 6 personnes et disposer d'un espace de chargement maximal de 4 m³.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Conversion usine : un seul point de contact pour votre commande
- Un utilitaire polyvalent alliant espace de chargement et transport de personnes
- Garantie 5 ans / 160 000 km





1 Deux larges portes latérales coulissantes avec vitre fixe de série permettant l'accès à une banquette arrière 3 places



2 Espace de chargement de 3,2 (L1) à 4 m³ (L2)

POIDS ET DIMENSIONS

	L1H1 2T8	L1H1 3T0	L2H1 3T0
MASSES (kg)			
Poids à vide min. / max.	1 871 / 1 902		1 922 / 1 953
Charge utile min. / max.	1 029 / 1 098	1 133 / 1 139	1 117 / 1 148
PTAC min. / max.	2 900 / 3 000	3 010 / 3 040	3 070
DIMENSIONS (mm)			
Longueur	4 999		5 399
Largeur avec rétroviseurs	2 283		
Hauteur à vide	1 971	1 967	
Garde au sol	160		

	L1H1 2T8	L1H1 3T0	L2H1 3T0
CHARGEMENT (mm)			
Volume de chargement	3,2 m ³		4,0 m ³
Longueur au plancher (min. / max.)	1 914 / 2 023		2 314 / 2 423
Longueur de chargement à 1 000 mm	1 340		1 740
Seuil de chargement à vide	552		
Hauteur de chargement	1 387		
Largeur intérieure max.	1 662		
Largeur intérieure entre passages de roues	1 268		
Largeur d'entrée des portes arrière	1 391		
Hauteur d'entrée des portes arrière	1 320		
Largeur des portes coulissantes	1 030		

NV300

Pack Atelier Mobile

Disponible sur NV300 L1H1, le Pack Atelier Mobile est équipé de série d'étagères StoreVan® et d'accessoires. En l'utilisant conjointement avec les accessoires de fixation, vous maximisez la capacité de chargement et intervenez partout avec votre atelier mobile.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Une solution clé en main à un tarif compétitif
- Un point de contact pour votre commande
- Une garantie 5 ans



1 Habillage latéral gauche

- 3 tiroirs
- 4 caisses en plastique
- Établi rétractable avec étau

2 Système de cloisonnement

Un système de cloisonnement astucieux et flexible pour compartimenter les étagères.

3 Habillage latéral droit

Composé de deux tiroirs universels avec revêtement antidérapant assurant stabilité et protection du matériel.

NV300

Pack Cargo Premium

Le Pack Cargo Premium NV300 est disponible pour les combinaisons L1H1 et L2H1. Le kit d'outils de chargement contient tout le matériel nécessaire à l'arrimage des charges. Grâce aux rails latéraux s'ajoute la possibilité d'installer des étagères SORTIMO® en vue de personnaliser l'atelier.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Une solution clé en main à un tarif compétitif
- Un point de contact pour votre commande
- Une garantie 5 ans


2
Sortimo

3

4

1 Protection du plancher

Plancher de protection sur mesure Sobogrip® de 9 mm s'adaptant au marchepied latéral.

2 Anneaux d'arrimage

20 à 24 anneaux d'arrimage intégrés à la protection du plancher résistant à des forces jusqu'à 200daN.

3 Kit d'outils de chargement

Contient 2 joncs longs et 2 courts faciles à fixer sur le rail ou les anneaux d'arrimage, 2 protections et cales en caoutchouc.

4 Finitions latérales et rail d'arrimage

- Habillage intérieur Sowaflex®
- Rail d'arrimage ProFix ProSafe

NV300

Pack Électricien

Disponible sur NV300 L1H1, le Pack Électricien Mobile a été soigneusement étudié pour optimiser l'organisation pendant vos déplacements. Le matériel est parfaitement rangé et, grâce aux caisses et aux tiroirs mobiles, il est possible de l'emmener partout.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Une solution clé en main à un tarif compétitif
- Un point de contact pour votre commande
- Une garantie 5 ans



1 Étagère gauche

- 2 tiroirs
- 2 caisses mobiles
- Enrouleurs de câbles électriques
- Emplacement pour caisse à outils

2 Étagère droite

- 1 tiroir universel
- 2 caisses mobiles pouvant être combinées
- Emplacement pour personnalisation avec SORTIMO® accessoires pour électricien

3 Anneaux d'arrimage

Anneaux d'arrimage intégrés à la protection plancher, résistant à des forces jusqu'à 200 daN.

4 Garantie

Garantie 5 ans SORTIMO®.



NV300

Pack Plombier

Disponible sur NV300 L1H1, le Pack Plombier en fait un compagnon de travail idéal. Vous pouvez ainsi ranger votre matériel dans les étagères situées de part et d'autre du fourgon pour optimiser son transport. Son établi, avec son étau, permet d'envisager sereinement toutes les interventions.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Une solution clé en main à un tarif compétitif
- Un point de contact pour votre commande
- Une garantie 5 ans



1



3



2



4

1 Étagère gauche

- 2 tiroirs
- 2 caisses mobiles
- Support pour bouteilles de gaz

2 Étagère droite

- 1 tiroir universel
- 2 caisses mobiles pouvant être combinées
- Établi avec étau

3 Anneaux d'arrimage

Anneaux d'arrimage intégrés à la protection plancher, résistant à des forces jusqu'à 200 daN.

4 Garantie

Garantie 5 ans SORTIMO®.

NV400

Conversion Cabine Approfondie

Pour chaque membre de votre équipe, ce fourgon transforme les activités en plaisir : équipé de grandes fenêtres et de sièges confortables, le NV400 Cabine approfondie peut accueillir jusqu'à sept personnes tout en offrant encore suffisamment d'espace pour le chargement.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Conversion usine : un seul point de contact pour votre commande
- Un utilitaire polyvalent alliant espace de chargement et transport de personnes
- Garantie 5 ans / 160 000 km





1



2



3

1 Banquette arrière de 4 places

Banquette arrière 4 places avec de confortables appuis-tête inclus*.

2 Rangement sous la banquette arrière

Espace de rangement supplémentaire pour un espace de cabine optimisé*.

3 Espace de chargement

Longueur de chargement maximisée grâce à l'espace sous les sièges. Habillage bois disponible en option usine ou en accessoire.

POIDS ET DIMENSIONS



DIMENSIONS (mm)

ZONE DE CHARGEMENT

	L2H2	L3H2
	3,5t	
Profondeur min. / max.	1 990 / 2 175	2 640 / 2 825
Largeur max.	1 765	
Largeur max. entre les passages de roues	1 380	
Hauteur max.	1 894	
Seuil de chargement min. / max.	562	557

PORTES COULISSANTES

Largeur	1 270
Hauteur	1 780

PORTES ARRIÈRE

Largeur	1 580
Hauteur	1 820

POIDS ET CHARGES (kg)

	L2H2	L3H2
	3,5t	
Poids à vide	2 167	2 262
Charge utile max.	1 333	1 238
Volume de chargement max.	6,65 m ³	8,83 m ³
Poids max. sur l'essieu avant / arrière	1 850 / 2 100	
Poids tractable max. freiné / non freiné	2 500 / 750	

NV400

Conversion Benne SCATTOLINI

Conçu pour les travaux difficiles, sans pour autant négliger le confort en cabine, le NV400 benne basculante est disponible en version simple cabine (2/3 sièges) avec ou sans coffre à outils. La benne s'incline automatiquement à 45° pour un déchargement simple et rapide.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Excellent rapport qualité prix
- Conversion usine : un seul point de contact pour votre commande
- Garantie 5 ans / 160 000 km





1 Ridelles arrière et latérales amovibles
 Traitées anticorrosion. 400 mm de hauteur.

1

2



2 Porte-échelle
 Acier galvanisé à chaud avec peinture poudre polyester.

3

3 Verrouillage de la ridelle arrière
 Articulation sur la charnière supérieure pour un déverrouillage automatique de la ridelle arrière lors du bennage.

POIDS ET DIMENSIONS

L2	1 295	3 682	842
RJ		5 819	
L3 RJ	1 865	3 682	842
+ Coffre		6 389	

1 750 / 1 612 (RJ)
2 070
2 470

PROPULSION

SIMPLE CABINE	SIMPLE CABINE + COFFRE
L2 RJ	L3 RJ
3,5t	3,5t

CHARGES ET DIMENSIONS

Charge utile max. (kg)	956	842
Poids max. sur l'essieu avant / arrière (kg)	1 850 / 2 800	
Poids tractable max. freiné / non freiné (kg)	3 500 / 750 ⁽¹⁾	
Longueur ext. / int. benne (mm)	3 280 / 3 205	3 180 / 3 105
Largeur ext. / int. benne (mm)	2 100 / 2 040	
Hauteur benne (mm)	400	
Volume de chargement (m ³)	2,29	2,22
Dimensions du coffre (mm) - Mi-hauteur	-	2 000 x 640 x 840

⁽¹⁾ Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg".
 Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 3 000 / 750.

NV400

Conversion Benne CABRETA

Taillé pour les chantiers, le NV400 Benne CABRETA s'adresse aux acteurs du BTP à la recherche d'une benne robuste et ergonomique. Il propose de série un crochet d'attelage avec PTRA de 7 tonnes et un blocage de différentiel pour s'affranchir de toutes les situations. La résistance à l'usure et à la corrosion a été renforcée. Son siège conducteur suspendu et sa climatisation manuelle assureront un confort de travail bienvenu. Disponible en simple cabine propulsion RJ (2/3 places) en benne simple (L2) ou benne avec coffre dos cabine pleine hauteur (L3).

PRINCIPAUX ATOUTS :

- PTRA 7t, blocage de différentiel arrière
- Benne : excellente résistance à l'usure et à la corrosion
- Siège conducteur suspendu, climatisation manuelle et pare-cyclistes de série
- Garantie 5 ans / 160 000 km







1 Protection des pièces de frottement (axe, gonds, pentures) par des inserts plastique.

2 Poignées de fermeture inoxydables résistant à 100 000 cycles d'ouverture et fermeture.

3 Le vérin cinq éléments est à poussée verticale, il offre une capacité de 10t au décollage et 4,5t en bout de course.

POIDS ET DIMENSIONS



PROPULSION

SIMPLE CABINE

SIMPLE CABINE + COFFRE

L2 RJ

L3 RJ

3,5t

CHARGES ET DIMENSIONS

Charge utile max. (kg)	940	851
Poids max. sur l'essieu avant / arrière (kg)	1 850 / 2 800	
Poids tractable max. freiné / non freiné (kg)	3 500 / 750	
Longueur ext. / int. benne (mm)	3 350 / 3 225	3 150 / 3 025
Largeur ext. / int. benne (mm)	2 100 / 2 010	
Hauteur benne (mm)	400	
Volume de chargement (m ³)	2,27	2,13
Dimensions du coffre (mm) - Pleine hauteur	-	2 000 x 640 x 1 300

NV400


Conversion Caisse 20 m³

Idéal pour transporter les gros volumes, le NV400 Caisse dispose d'un espace de chargement de 20 m³. Cette déclinaison est disponible en traction ou en propulsion. Profitez d'une longueur de chargement maximale de 4,3 m, d'une largeur maximale de 2,15 m et d'une hauteur de chargement de 2,2 m.

PRINCIPAUX ATOUTS :

- Une solution de transport disponible d'usine : commande facilitée
- Version traction vs. propulsion : optimisation de l'espace ou transport de charges lourdes
- Garantie 5 ans / 160 000 km





1 Double porte arrière s'ouvrant à 270° et verrou de sécurité

2 Plancher antidérapant
Plancher 18 mm d'épaisseur revêtu d'une surface antidérapante.

3 Déflecteur d'air
Le déflecteur d'air permet de réduire la consommation de carburant.

	TRACTION	PROPULSION
	L3	L4 RJ
	3,5t	
CHARGES ET DIMENSIONS		
Charge utile max. (kg)	1 133	824
Poids max. sur l'essieu avant / arrière (kg)	1 850 / 2 800	
Poids tractable max. freiné / non freiné (kg)	2 500 / 750	3 500 / 750
Longueur ext. / int. Caisse (mm)	4 170 / 4 100	4 370 / 4 300
Largeur ext. / int. Caisse (mm)	2 220 / 2 150	
Hauteur Caisse (mm)	2 200	
Largeur des portes arrière (mm)	2 105	
Hauteur des portes arrière (mm)	2 165	
Volume de chargement (m ³)	19,39	20,34

TRACTION



PROPULSION



ACCESSOIRES

Nos concessionnaires mettent à votre disposition une large gamme d'accessoires pour répondre à vos besoins les plus spécifiques.

À monter dans nos ateliers, les accessoires peuvent être ajoutés à la commande de votre véhicule : simple et rapide !



Habillage intérieur



KITS DE PROTECTION INTÉRIEURE :

- Bois / plastique
- Avec / sans plancher
- Antidérapant possible



*Accessoires d'origine Nissan
Fournisseurs locaux (MDP / UGF)*

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR :

- Casiers bois
- Casiers métalliques



*Accessoires d'origine Nissan
Fournisseurs locaux (MDP / UGF)*



Portage

MDP
Utilitaire

PRIME DESIGN
EUROPE

ACCESSOIRES DISPONIBLES :

- Barres de toit
- Galeries
- Échelles
- Rouleau de chargement



Accessoires d'origine Nissan
Fournisseurs locaux (MDP / Prime Design)



MDP
Utilitaire





CONVERSIONS DES PARTENAIRES CERTIFIÉS

Nissan propose également des offres sur mesure développées par nos carrossiers partenaires certifiés NISSAN qui respectent et partagent nos normes techniques et de qualité.

Vous bénéficiez :

- d'un carrossier certifié NISSAN, en relation avec votre concessionnaire
- d'une conversion sur mesure
- d'un aménagement fiable et de qualité, garanti par le carrossier partenaire*

NOS PARTENAIRES

PAGE
36



PAGE
44



PAGE
52



PAGE
37



PAGE
45



PAGE
53



PAGE
38



PAGE
46



PAGE
54



PAGE
39



PAGE
48



PAGE
55



PAGE
40



PAGE
49



PAGE
56



PAGE
42



PAGE
50



PAGE
58



PAGE
43



PAGE
51



PAGE
59




Nos Partenaires

PARTENAIRES	PAGE	ÉCHELLES, GALERIES, ÉQUIPT. EXTÉRIEURS	AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS	BENNES, PLATEAUX	BRAS HYDRAULIQUES, GRUES	CAISSES GRAND VOLUME ET PLATEAUX BÂCHÉS	CABINES APPROFONDIES	ISOTHERMES, RÉFRIGÉRÉS	TPMR	NACELLES ÉLEVATRICES
CABRETA	36			✓						
CARFAR	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CAVIME	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
DALBY	39				✓					
DIJEAU	42								✓	
DURISOTTI	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ECP	43							✓		
FRANCE ÉLEVATEUR	44									✓
FIAULT	45									
GROUPE GRUAU	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
JOCQUIN	48	✓	✓	✓	✓					
KOLLÉ	49	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
LAMBERET	50							✓		
LAMBERT CONSTRUCTEUR	51	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
MDLR	52									
MORICE	53								✓	
PROCAR	54	✓	✓	✓		✓				
SPAC / GTE	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
STIRAM	55	✓	✓	✓	✓	✓				
TECHNAMM	58	✓	✓	✓						
TROUILLET	59					✓				

CONVERSIONS DES
PARTENAIRES
CERTIFIÉS

Cabreta



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Benne				✓
Caisson				✓



www.cabreta.com

Carfar



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Échelles, galeries, équipt. extérieurs			✓	✓
Aménagements intérieurs			✓	✓
Bennes, plateaux				✓
Bras hydrauliques, grues				✓
Caisses grand volume et plateaux bâchés				✓
Cabines approfondies			✓	✓
TPMR				✓
Funéraire			✓	✓
Véhicules prioritaires ou spéciaux			✓	✓



www.carfar.fr



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Échelles, galeries, éqipt. extérieurs	✓	✓	✓	✓
Aménagements intérieurs	✓		✓	✓
Bennes, plateaux				✓
Bras hydrauliques, grues				✓
Caisses grand volume et plateaux bâchés				✓
Cabines approfondies			✓	✓
TPMR			✓	✓
Véhicules prioritaires ou spéciaux			✓	✓

Dalby



NOS PARTENAIRES

3

MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Bras hydrauliques				✓
Caissons				✓



www.dalby.fr





MODÈLE

e-NV200

NV250

NV300

NV400

Échelles, galeries, équipt. extérieurs	✓	✓	✓	✓
Aménagements intérieurs	✓	✓	✓	✓
Bennes, plateaux				✓
Bras hydrauliques, grues				✓
Caisses grand volume et plateaux bâchés			✓	✓
Cabines approfondies			✓	✓
Isothermes, réfrigérés		✓	✓	✓
TPMR			✓	✓
Funéraire			✓	✓
Pick-up sur fourgon ou plancher cabine		✓	✓	✓
Véhicules prioritaires ou spéciaux		✓	✓	✓
Magasins, food trucks				✓



MODÈLE

TPMR

e-NV200



NV250

NV300



NV400

ECP



NOS PARTENAIRES



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Isothermes		✓	✓	✓
Réfrigérés		✓	✓	✓



MODÈLE

e-NV200

NV250

NV300

NV400

Nacelles élévatrices



Fiault



NOS PARTENAIRES

3

MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Porte-voitures				✓
Dépanneuses				✓



www.fiault.com





MODÈLE	MARQUE	e-NV200	NV250	NV300	NV400	NAVARA
Échelles, galeries, équipt. extérieurs	Gruau	✓	✓	✓	✓	
Aménagements intérieurs	Gruau	✓	✓	✓	✓	
Bennes, plateaux	Gruau			✓	✓	
Caisses grand volume et plateaux bâchés	Gruau, Labbé	✓		✓	✓	
Cabines approfondies	Gruau			✓	✓	
Isothermes, réfrigérés	Isberg	✓	✓	✓	✓	
TPMR	Gruau	✓				
Funéraire	Ducarme			✓	✓	
Véhicules incendie	Lanery			✓	✓	✓
Magasins, food trucks	Gruau Le Mans				✓	
Véhicules prioritaires ou spéciaux	Gruau Le Mans			✓	✓	



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400	NAVARA
Échelles, galeries, éqipt. extérieurs	✓	✓	✓	✓	✓
Aménagements intérieurs	✓	✓	✓	✓	
Bennes, plateaux				✓	✓
Bras hydrauliques, grues				✓	
Véhicules prioritaires ou spéciaux				✓	✓

Kollé



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400	NAVARA
Échelles, galeries, éqipt. extérieurs	✓	✓	✓	✓	✓
Aménagements intérieurs	✓	✓	✓	✓	
Bennes, plateaux		✓		✓	
Bras hydrauliques, grues				✓	
Caisses grand volume et plateaux bâchés				✓	
Cabines approfondies			✓	✓	
Véhicules prioritaires ou spéciaux	✓	✓	✓	✓	✓



www.kolle.fr



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Isothermes		✓	✓	✓
Réfrigérés		✓	✓	✓



Lambert



NOS PARTENAIRES



MODÈLE	MARQUE	e-NV200	NV250	NV300	NV400	NAVARA
Isothermes	IGLOO	✓	✓	✓	✓	
Réfrigérés	IGLOO			✓	✓	
Échelles, galeries, équipt. extérieurs	INOCAR			✓	✓	✓
Aménagements intérieurs	INOCAR	✓	✓	✓	✓	
Bennes, plateaux	INOCAR				✓	✓
Bras hydrauliques, grues	INOCAR				✓	✓
Caisses grand volume et plateaux bâchés	INOCAR				✓	
Véhicules prioritaires ou spéciaux	INOCAR	✓	✓	✓	✓	✓
Magasins, food trucks	INOCAR				✓	



Les Magasins de la Route



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Food trucks				✓
Rôtisserie				✓
Pizza				✓
Poissonnerie				✓
Producteurs				✓



Les Magasins de la Route
Créateurs de véhicules professionnels

www.lesmagasinsdelaroute.fr

Morice



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
TPMR	✓			
Porte-voitures				✓
Dépanneuses				✓
Véhicules spéciaux				✓



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Échelles, galeries, équipt. extérieurs			✓	✓
Aménagements intérieurs			✓	✓
Bennes, plateaux				✓
Caisses grand volume et plateaux bâchés			✓	✓
Cabines approfondies			✓	✓
Pick-up sur fourgon ou plancher cabine			✓	✓
Véhicules prioritaires ou spéciaux			✓	✓

Stiram



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400	NAVARA
Échelles, galeries, éqipt. extérieurs	✓	✓	✓	✓	✓
Aménagements intérieurs	✓	✓	✓	✓	
Bennes, plateaux				✓	✓
Bras hydrauliques, grues				✓	
Caisses grand volume et plateaux bâchés				✓	
Pick-up sur fourgon ou plancher cabine			✓	✓	
Véhicules prioritaires ou spéciaux		✓	✓	✓	✓





MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400	NAVARA
Échelles, galeries, éqipt. extérieurs	✓	✓	✓	✓	✓
Aménagements intérieurs	✓	✓	✓	✓	
Bennes, plateaux				✓	✓
Bras hydrauliques, grues				✓	
Caisses grand volume et plateaux bâchés				✓	
Cabines approfondies			✓	✓	
Isothermes, réfrigérés			✓	✓	
Véhicules prioritaires ou spéciaux	✓	✓	✓	✓	✓
Magasins, food trucks				✓	



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400	NAVARA
Échelles, galeries, éqipt. extérieurs	✓				✓
Aménagements intérieurs	✓				✓
Bennes, plateaux	✓				✓
Dépanneuses, porte-voitures					✓
Pick-up sur fourgon	✓				
Véhicules prioritaires ou spéciaux	✓				✓

Trouillet



NOS PARTENAIRES



MODÈLE	e-NV200	NV250	NV300	NV400
Caisses grand volume	✓			✓
Plateaux bâchés				✓



NOS BASES CONVERTIBLES



VOUS AVEZ UN CARROSSIER OU UN PROJET PRÉCIS ?

Notre gamme de véhicules utilitaires NISSAN, garantie 5 ans, vous offre une base de transformation idéale pour réaliser votre outil de travail.



Véhicule	Page	Fourgons	Plancher cabine	Châssis cabine
e-NV200	62	✓		
Navara	64			✓
NV250	66	✓		
NV300	68	✓	✓	
NV400	72	✓	✓	✓



Depuis l'entrée en vigueur de la norme WLTP, les bases convertibles NISSAN doivent être commandées en fonction de votre projet de carrossage. Dès lors, une étude avec votre carrossier est indispensable en vue de définir la BONNE base convertible.

NOS BASES
CONVERTIBLES

4

e-NV200 & e-NV200 Evalia



**IDÉAL POUR
LES CONVERSIONS
DE TYPE**

■ ISOTHERME

■ GRAND VOLUME 6 ou 8 M³

■ TPMR (EVALIA)



	PERFORMANCES ÉLECTRIQUES
Motorisation électrique	Synchrone à courant alternatif
Puissance maximale	109ch
Type de batterie	Lithium-ion laminés
Capacité (kWh) / Voltage	40 / 360
Chargeur embarqué (kW)	6,6
Connecteur pour chargeur rapide CHAdeMO (kW - selon versions)	50
Autonomie cycle urbain / mixte (WLTP)	301 / 200

E-NV200 FOURGON 4 ET 5 PORTES



MASSES (kg)	4 PORTES	5 PORTES
Poids à vide	1 498	1 515
Poids total autorisé en charge	2 255	
Charge utile max.	757	740
Poids tech. Admissible sur essieu (avant / arrière)	1 180 / 1 200	
Poids tractable max. (freiné / non freiné)	450	410
Poids de la batterie	294	
Masse admissible sur galerie	100	

ZONE DE CHARGEMENT (mm)

Longueur max. au plancher	2 040
Largeur max. à mi-hauteur	1 500
Hauteur max. à mi-longueur	1 358
Largeur min. entre les passages de roues	1 220
Seuil de chargement (à vide)	523,5
Volume de chargement max. (m ³)	4,2
Largeur / Hauteur Porte latérale	700 / 1 171

E-NV200 EVALIA



MASSES (kg)	5 PLACES	7 PLACES
Poids à vide	1 592	1 619
Poids total autorisé en charge	2 255	2 252
Charge utile max.	663	633
Poids tech. Admissible sur essieu (avant / arrière)	1 180 / 1 200	
Poids tractable max. (freiné / non freiné)	150	-
Poids de la batterie	294	
Masse admissible sur galerie	100	

ZONE DE CHARGEMENT (mm)

	5 PLACES	7 PLACES
Volume de chargement max. sièges rabattus (m ³)	3,1	2,9
Seuil de chargement (à vide)	523,5	
Largeur / Hauteur Hayon	1 262 / 1 228	

* Largeur (sans / avec rétroviseurs).

NOS BASES
CONVERTIBLES

4

Navara

Châssis



**IDÉAL POUR
LES CONVERSIONS
DE TYPE**

■ PLATEAU

■ BENNE PAYSAGISTE

■ VÉHICULE D'INTERVENTION 4X4





2.3 DCI EURO6D-TEMP

MOTORISATION

Puissance	160ch BVM6
Type de distribution	Chaîne de distribution
Système d'admission	Double Turbo Intercooler
Stop & Start	S&S

2.3 DCI EURO6D-TEMP

DIMENSIONS CARROSSABLES (mm)

Longueur totale véhicule carrossé max.	5 605
Porte-à-faux arrière max. carrossable	1 683
Hauteur max. carrossable	Selon Calcul WLTP*
Largeur max. carrossable	1 950

2.3 DCI EURO6D-TEMP

POIDS (kg)

Poids à vide national	1 890
Charge utile maximale	1 310
PTAC	3 200
Poids max. sur essieu avant / arrière	1 490 / 1 980
Poids tractable max. freiné / non freiné	3 500 / 750

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)

Longueur hors tout	5 120
Largeur hors tout	1 850
Largeur avec rétroviseurs	2 078
Hauteur à vide	1 842
Empattement	3 150
Porte-à-faux avant / arrière	880 / 1 090

* Nécessite une étude conjointe carrossier / constructeur.



NOS BASES
CONVERTIBLES

4

NV250

Fourgon




**IDÉAL POUR
LES CONVERSIONS
DE TYPE**


■ ISOTHERME

■ FRIGORIFIQUE


■ AMÉNAGEMENT ATELIER



L1 : 1,73 m / L2 : 2,11 m
DE LONGUEUR
DE CHARGEMENT



L1 : 2,5 m / L2 : 2,89 m
DE LONGUEUR MAX.
DE CHARGEMENT




1,13 m
DE HAUTEUR UTILE




1,22 m
DE LARGEUR UTILE






L1 : 3 m³ / L2 : 4 m³
DE VOLUME
DE CHARGEMENT




L1 : 3,5 m³ / L2 : 4,6 m³
DE VOLUME DE CHARGEMENT
AVEC SIÈGE PASSAGER RABATTU



**L1 : 609 mm /
L2 : 601 mm**
DE HAUTEUR DE SEUIL À VIDE



1,22 m
DE LARGEUR ENTRE LES
PASSAGES DE ROUES



**Jusqu'à
3 sièges**

	1.5 DCI EURO6D-TEMP			
	L1		L2	
	95CH	115CH	95CH	115CH
MOTORISATIONS				
Boîte de vitesse	Manuelle 6 rapports			
Type de distribution	Courroie de distribution			
Stop & Start	S&S			
Type de transmission	Traction			
POIDS (kg)				
Poids à vide national	1 309	1 320	1 406	1 418
PTAC	1 980		2 200	
Charge utile	671	660	794	782
Poids tractable max. freiné / non freiné	1 050 / 690	1 050 / 695	1 050 / 740	1 050 / 745
DIMENSIONS (mm)				
Longueur	4 282		4 666	
Largeur (avec rétroviseurs)	2 138			
Hauteur hors tout	1 844		1 836	
Empattement	2 697		3 081	
Porte-à-faux avant / arrière	875 / 710			

NOS BASES
CONVERTIBLES

4


NV300

Fourgon



**IDÉAL POUR
LES CONVERSIONS
DE TYPE**

■ ISOTHERME ■ FRIGORIFIQUE ■ AMÉNAGEMENT ATELIER ■ CAMPING-CAR



2.0 DCI EURO6D-TEMP

MOTORISATIONS

Puissance	120ch BVM6	145ch BVM6	145ch DCT6	170ch BVM6	170ch DCT6
Type de distribution	Chaîne de distribution				
Système d'admission	Turbo Simple				
Stop & Start	Non	S&S	S&S	S&S	S&S



POIDS (kg)	L1H1 (2T8)	L1H1 (3T)	L2H1 (3T)	L2H2 (3T)
Poids à vide national	1 731 à 1 762		1 784 à 1 815	1 899
PTAC	2 835 à 2 860	2 955 à 2 985	3 050	3 070
Charge utile	1 098 à 1 104	1 218 à 1 224	1 235 à 1 266	1 171
Poids tractable max. freiné / non freiné	BVM : 2 000 / 750 DCT : 1 840 / 750	BVM : 2 000 / 750 DCT : 1 715 / 750	BVM : 2 000 / 750 DCT : 1 650 / 750	2 000 / 750



NOS BASES
CONVERTIBLES

4

NV300

Plancher



**IDÉAL POUR
LES CONVERSIONS
DE TYPE**

■ PICK-UP

■ AMBULANCE

■ CAISSE RÉFRIGÉRÉE



2.0 DCI EURO6D-TEMP

MOTORISATIONS

Puissance	145ch BVM6	170ch BVM6
Type de distribution	Chaîne de distribution	
Système d'admission	Turbo Simple	
Stop & Start	S&S	



DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)

Longueur hors tout	5 248
Largeur hors tout avec rétroviseurs	2 283
Hauteur à vide	1 953
Empattement	3 498
Porte-à-faux avant / arrière	933 / 817

POIDS (kg)

Poids à vide national	1 563
Charge utile	1 437
PTAC	3 000
Poids max. sur essieu avant	1 625
Poids max. sur essieu arrière	1 650
Poids tractable max. freiné / non freiné	2 000 / 750

DIMENSIONS CARROSSABLES (mm)

Hauteur plancher	552
Longueur hors tout max. carrossable	5 648
Longueur utile max. carrossable	3 100
Porte-à-faux arrière max. carrossable	1 217
Largeur utile max. carrossable	2 150
Hauteur utile max. carrossable	2 700



NOS BASES
CONVERTIBLES

4

NV400

Fourgon



**IDÉAL POUR
LES CONVERSIONS
DE TYPE**

■ CABINE APPROFONDIE ■ VÉHICULE RÉFRIGÉRÉ ■ AMÉNAGEMENT ATELIER



2.3 DCI EURO6D-TEMP - GAMME STANDARD
**2.3 DCI EURO-VI D -
CONVERSIONS LOURDES**
**2.3 DCI EURO-VI D -
GAMME STANDARD**
MOTORISATIONS

Puissance	dCi 135ch BVM6	dCi 150ch BVM6	dCi 150ch BVR6	dCi 180ch BVM6	dCi 180ch BVR6	dCi 145ch BVM6	dCi 165 BVM6	dCi 165 BVM6	
Type de distribution	Chaîne de distribution					Chaîne de distribution		Chaîne de distribution	
Système d'admission	Twin Turbo					Twin Turbo		Twin Turbo	
Stop & Start	Non	S&S	S&S	Selon Config.	S&S	S&S		S&S	
Type de transmission	Traction					Traction - Pour Conversions Lourdes		Propulsion RS	Propulsion RJ

TRACTION

L1H1 (2T8)	L1H1 (3T3)	L1H2 (3T3)	L2H2 (3T3)	L2H2 (3T5)	L3H2 (3T5)	L3H3 (3T5)
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

POIDS (kg)*

Poids à vide national	1 880		1 902	1 974		2 069	2 076
PTAC	2 800		3 300		3 500		3 500
Charge utile	920	1 420	1 398	1 326	1 526	1 431	1 424
Poids max. essieu avant / arrière	1 850 / 650		1 850 / 2 100				
Poids tractable max. freiné / non freiné	2 500 / 750						

PROPULSION ROUES SIMPLES - 3T5
PROPULSION ROUES JUMELÉES - 3T5

L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
------	------	------	------	------	------	------	------

POIDS (kg)*

Poids à vide national	2 297	2 315	2 296	2 343	2 352	2 375	2 392	2 463
PTAC	3 500							
Charge utile	1 203	1 185	1 204	1 157	1 148	1 125	1 108	1 037
Poids max. essieu avant / arrière	1 850 / 2 300				1 850 / 2 800			
Poids tractable max. freiné / non freiné	2 500 / 750				3 500 / 750**			

TRACTION OU PROPULSION ?
TRACTION

- Seuil de chargement bas : des chargements facilités
- Volume de chargement optimisé
- Consommation de carburant maîtrisée


PROPULSION

- Capacité de charge accrue sur essieu arrière
- Motricité optimisée en charge / remorquage
- Roues Jumelées : meilleure stabilité au freinage



* Pour une information détaillée des poids par configuration, veuillez vous référer à la fiche technique NV400 Fourgon. ** Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 3 000 kg / 750 kg.

NOS BASES
CONVERTIBLES

4

NV400

Fourgon

	ESPACE DE CHARGEMENT (MM)						
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Longueur de chargement max.	2 583		3 083	3 733		4 383	
Longueur de chargement à 1,1 m du plancher	2 530		3 030	3 680		4 330	
Largeur intérieure max.	1 765						
Largeur intérieure entre les passages de roues	1 380			1 380 (1 080 sur Prop RJ)			
Hauteur de chargement max.	1 700	1 894		1 894 (1 798 sur Prop)	2 144 (2 048 sur Prop)	1 798	2 048
Volume de chargement (m ³)	7,75	8,63	10,31	TRACTION : 12,48 PROP : 11,85	TRACTION : 14,13 PROP : 13,49	PROP RS : 14,90 PROP RJ : 13,91	PROP RS : 17,00 PROP RJ : 15,84



NOS BASES
CONVERTIBLES

4

NV400

Plancher



**IDÉAL POUR
LES CONVERSIONS
DE TYPE**

■ CAISSE GRAND VOLUME

■ CAISSE RÉFRIGÉRÉE


■ PICK-UP



**2.3 DCI EURO-VI D
GAMME STANDARD**
**2.3 DCI EURO6D-TEMP
CONVERSIONS LÉGÈRES**
MOTORISATIONS

Puissance	dCi 145ch BVM6	dCi 165ch BVM6	dCi 150ch BVM6	dCi 150ch BVR6	dCi 180ch BVM6	dCi 180ch BVR6
Type de distribution	Chaîne de distribution		Chaîne de distribution			
Système d'admission	Twin Turbo		Twin Turbo			
Stop & Start	S&S		S&S		Selon config.	S&S
Type de transmission	Traction		Traction - Pour Conversions Légères			

	L2H1	L2H2	L3H1	L3H2
POIDS (kg)				
Poids à vide national	1 658	1 671	1 679	1 698
PTAC	3 500			
Charge utile	1 842	1 829	1 821	1 802
Poids max. essieu avant / arrière	1 850 / 2 100			
Poids tractable max. freiné / non freiné	2 500 / 750			
DIMENSIONS CARROSSABLES (mm)				
Porte-à-faux arrière max. carrossable	1 227	1 266	1 847	1 897
Longueur plancher min./max. carrossable	3 091 / 3 313	3 091 / 3 352	3 741 / 4 583	3 741 / 4 632
Largeur plancher min./max. carrossable	2 170 / 2 350			
Hauteur de plancher max.	585	584	583	



* Avec option rétroviseurs extérieurs bras longs.

NOS BASES
CONVERTIBLES

4

NV400

Châssis



**IDÉAL POUR
LES CONVERSIONS
DE TYPE**

■ CAISSE GRAND VOLUME

■ CAISSE RÉFRIGÉRÉE

■ BENNE

■ PLATEAU

■ DÉPANNEUSE


	2.3 DCI EURO-VI D GAMME STANDARD				2.3 DCI EURO6D-TEMP CONVERSIONS LÉGÈRES			
MOTORISATIONS								
Puissance	dCi 145ch BVM6	dCi 165ch BVM6	dCi 145ch BVM6	dCi 165ch BVM6	dCi 150ch BVM6	dCi 150ch BVR6	dCi 180ch BVM6	dCi 180ch BVR6
Type de distribution	Chaîne de distribution				Chaîne de distribution			
Système d'admission	Twin Turbo				Twin Turbo			
Stop & Start	S&S				S&S		Selon config.	S&S
Type de transmission	Traction		Propulsion Roues Jumelées		Traction - Pour Conversions Légères			




POIDS (kg)	CHÂSSIS SIMPLE CABINE					CHÂSSIS DOUBLE CABINE		
	L2H1	L3H1	L2H1 RJ	L3H1 RJ	L4H1 RJ	L3H1	L3H1 RJ	L4H1 RJ
Poids à vide national	1 765	1 786	2 069	2 058	2 074	1 958	2 224	2 273
PTAC	3 500							
Charge utile	1 735	1 714	1 431	1 442	1 426	1 542	1 276	1 227
Poids max. essieu avant / arrière	1 850 / 2 100		1 850 / 2 800			1 850 / 2 100	1 850 / 2 800	
Poids tractable max. freiné / non freiné	2 500 / 750		3 500 / 750*			2 500 / 750	3 500 / 750*	

DIMENSIONS CARROSSABLES (mm)	CHÂSSIS SIMPLE CABINE					CHÂSSIS DOUBLE CABINE		
	L2H1	L3H1	L2H1 RJ	L3H1 RJ	L4H1 RJ	L3H1	L3H1 RJ	L4H1 RJ
Porte-à-faux arrière max. carrossable	1 400	2 124	1 928		2 754	2 078	1 669	2 471
Longueur châssis min./max. carrossable	3 184 / 3 466	3 834 / 4 840	3 184 / 3 993	3 734 / 3 993	4 384 / 5 470	3 084 / 4 044	2 985 / 2 985	3 635 / 4 436
Largeur châssis min./max. carrossable	2 170 / 2 350							
Hauteur de châssis max.	740	741	787		789	736	780	781

TRACTION



PROPULSION RJ



* Poids tractable max. freiné nécessitant l'option "crochet d'attelage + poids tractable max. freiné 3 500 kg". Si l'option n'est pas sélectionnée, poids tractable max. freiné / non freiné : 3 000 kg / 750 kg. ** Avec option rétroviseurs extérieurs bras longs.

APRÈS-VENTE



LES CONVERSIONS NISSAN possèdent la garantie constructeur de 5 ans. En cas de problème durant la garantie, contactez votre concessionnaire NISSAN le plus proche pour une prise en charge totale d'une réparation.

LES CONVERSIONS DES CARROSSIERS PARTENAIRES certifiés sont directement garanties par les fabricants. En cas de problème durant la garantie, contactez votre concessionnaire NISSAN le plus proche. Celui-ci vous mettra en contact avec le fabricant pour une réparation ou un remplacement d'élément de carrosserie.



GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 5 ANS SUR LA GAMME NISSAN UTILITAIRES*

Nissan propose une garantie constructeur de 5 ans sur toute sa gamme de véhicules utilitaires*. Il ne s'agit pas d'une extension de garantie :



- Garantie 5 ans ou 160 000 km du véhicule neuf
- Garantie 5 ans de la peinture couvrant la carrosserie
- Garantie 5 ans pièces et accessoires NISSAN
- Assistance routière 5 ans
- Garantie 6 ans anticorrosion sur la gamme Utilitaire
- Entièrement transférable

Les intervalles d'entretien de 12 mois ou jusqu'à 40 000 km** sur les moteurs diesel offrent de faibles coûts de détention en plus des 5 ans de sérénité avec la garantie.

* Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie de 5 ans limitée à 100 000 km, dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d'extension de garantie. Voir sur les conditions générales de garantie et d'extension de garantie). ** Intervalles d'entretien variables selon configuration des véhicules, se reporter au manuel d'utilisation du véhicule pour plus de détails.

SERVICE CLIENT



RÉSEAU SPÉCIALISÉ

Nissan dispose d'un réseau spécialisé de concessionnaires prêts à répondre à tous les besoins clients :

- Couverture européenne
- Personnel de vente et d'après-vente dédié
- Solutions de financement compétitives
- Conversions sur mesure
- Offres d'extension de garantie pour compléter la garantie 5 ans sur les véhicules utilitaires légers Nissan
- Essai routier du modèle de votre choix



SERVICE APRÈS-VENTE

Tomber en panne n'a rien d'agréable et peut porter un sérieux coup à votre activité. Même le temps nécessaire à l'entretien d'un véhicule implique un arrêt d'activité... et le temps, c'est de l'argent. Chez Nissan, nous comprenons ces contraintes professionnelles. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que chaque utilitaire reste là où il doit être : sur la route, au service de nos clients.



CONTRAT D'ENTRETIEN NISSAN

Chaque client établit avec son concessionnaire NISSAN un contrat d'entretien Nissan couvrant l'entretien et les pièces du véhicule sur la période et le kilométrage adaptés aux besoins professionnels. Avec ce contrat, vous avez la garantie que votre véhicule utilitaire est entre de bonnes mains.



ASSISTANCE 5 ANS

- Couverture européenne* en cas de panne, d'accident, d'incident non couvert par la garantie (pneus à plat, perte de clés, erreur de carburant, etc.)
- 24h/24, 7j/7, 365j/an
- Call Center d'urgence
- Assistance rapide

Si le véhicule utilitaire est toujours immobilisé après quelques heures, et selon le type de véhicule concerné, nous mettrons au plus vite un véhicule de remplacement à la disposition du client ou prendrons en charge une nuit d'hôtel et le transport vers la destination, ou le retour au point de départ. Et nous nous assurerons bien entendu de récupérer le véhicule immobilisé.

* Voir la liste des pays dans le carnet de garantie.

FINANCEMENT

NISSAN FINANCE

Vous accompagne avec des offres de financement et services sur mesure réservés aux professionnels.

Avec nos prestations packagées dans vos loyers, vous choisissez, nous gérons pour vous, et vous êtes couverts tout au long de votre contrat.



Une offre complète de prestations et une facturation unique, loyer et services compris :

- Bénéficiez de l'union des compétences d'un constructeur automobile et de l'expertise d'un loueur leader sur le marché français.
- Trouvez l'offre adaptée à votre besoin et aux problématiques spécifiques de votre entreprise.
- Profitez d'une expertise métier tant au niveau de la gestion des contrats de location qu'au niveau des interventions d'assistance et de maintenance.

CRÉDIT-BAIL / INTÉGRAL-PRO

Le Crédit-Bail et l'Intégral-Pro permettent à une entreprise de définir les modalités de financement pour l'adapter à son budget et, en fin de contrat, de choisir d'acquérir le véhicule.

LES ⊕ CLIENT

- Possibilité de financer la totalité de l'investissement sans apport
- Pas d'avance de trésorerie
- Absence d'immobilisation de capitaux
- Loyers déductibles de l'impôt sur les bénéfices

LOCATION LONGUE DURÉE

Avec notre offre de Location Longue Durée, optez pour une solution globale de location et services associés, adaptable aux besoins de votre entreprise. Nous nous occupons du reste : gestion, maintenance, reprise en fin de contrat. Vous maîtrisez tout !

LES ⊕ CLIENT

- Flexibilité : ajustement de la durée / km en cours de contrat
- Parc récent, en bon état - sans avoir à gérer la revente
- Pas d'avance de trésorerie
- Absence d'immobilisation de capitaux
- PV de restitution signé par le client permettant l'arrêt des loyers
- Photo d'expertise lors de la restitution



Rendez-vous sur notre site internet : www.nissan.fr

Suivez l'actualité de Nissan Utilitaires sur :



* Garantie constructeur de 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie de 5 ans limitée à 100 000 km, dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d'extension de garantie. Voir sur les conditions générales de garantie et d'extension de garantie).

Tout a été mis en œuvre pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication au moment de son impression (décembre 2020). Cette brochure a été réalisée à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de la politique d'amélioration continue de ses produits, Nissan International SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications et véhicules décrits et présentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan sont informés de ces éventuelles modifications dans les meilleurs délais. Nous vous invitons par conséquent à vous adresser à votre concessionnaire Nissan pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des procédés d'impression, les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles de carrosseries et de selleries. Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente brochure sans l'accord écrit préalable de Nissan est interdite. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS de Versailles N° B 699 809 174 - 8 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 Montigny-le-Bretonneux - France.